

Xyladecor®



Hochbeet vor Schmutz und Wasser schützen

Holz im Garten einfach, schnell und stilvoll imprägnieren

BERATUNG

Hochbeete und Pflanzkübel im Außenbereich müssen Sonne, Regen und auch Gießwasser trotzen. Sind sie aus dem Naturmaterial Holz gefertigt, benötigen sie mit der Zeit etwas Pflege, damit sie lange ansprechend aussehen. Mit den imprägnierenden Holzölen [GardenFlairs](#) [1] erhält Holz nicht nur maximalen Wetterschutz. Es erzeugt auch eine edle und pflegeleichte Oberfläche. Wie schnell und einfach das geht, liest Du hier oder erfährst es in den Videos unten auf der Seite.



1. Vorbehandlung

□ Sind Hochbeet oder Pflanzkübel aus neuem Holz, schleifst Du die Oberfläche leicht an, damit der Anstrich besser haftet und gleichmäßiger wird. Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut durchlüftet ist. TIPP: Hier erfährst Du, wie Du [altes](#) [2] bzw. [beschichtetes Holz](#) [3] vorbereitest.



2. Anwendung

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 15 bis 21 °C. Schüttel die Dose vor Gebrauch gut oder rühre das Öl mit einem Holzstab um. Trage dann das Holzöl GardenFlairs mit einem Flachpinsel oder Flächenstreicher gleichmäßig, zügig und in

Maserrichtung des Holzes auf. Starte am besten mit Ecken und Kanten und streiche dann die Flächen. Damit das GardenFlairs Holzöl das Material zuverlässig vor Nässe und Sonne schützt und eine gleichmäßige Oberfläche erzeugt, sollte es zwei Mal aufgetragen werden. Zwischen beiden Anstrichen lass es mindestens fünf Stunden trocknen und raue es eventuell mit einem Schleifvlies leicht an. Das führt zu einem besonders gleichmäßigen Oberflächenbild des zweiten Anstriches.



3. Ergebnis

Mit GardenFlairs Holzöl behandelt, sind Deine Hochbeete und Pflanzkübel etwa zwei Jahre geschützt.