




Verwitterte Holzterrasse auffrischen

Hartholz pflegen im Garten

BERATUNG

ANWENDUNGSHILFE

Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie, Lärche, Teak, Eiche oder Robinie sind sehr robust und daher für Holzterrassen, Holzdecks und als Gartenparkett bestens geeignet. Mit der Zeit jedoch setzen Sonne, Regen, Frost und Schnee selbst Harthölzern zu, lässt sie grau und fleckig werden. Aber schon mit wenig Aufwand kannst Du einer vergrauten Holzterrasse zu frischem Aussehen verhelfen und sie wirkungsvoll vor Witterung schützen.



Schritt 1: Schmutz entfernen

Fege zunächst losen Schmutz und Staub mit einem Besen oder Schrubber von der Holzterrasse. Prüfe Sie dann Schrauben sowie Befestigungsklammern und ziehe sie ggf. fest, damit die Dielen wieder fest aufliegen, ohne zu wackeln.



Schritt 2: Entgrauer auftragen

Um den ursprünglichen Holzton wieder sichtbar zu machen, trag mit einem Pinsel oder Flächenstreicher unseren tropfgehemmten und biologisch abbaubaren [Holz-Reiniger & Entgrauer](#) [1] satt auf. Bearbeite jeweils nur kleinere Bereiche der Holzterrasse und streiche nicht in der prallen Sonne, damit das Reinigungsmittel nicht zu schnell trocknet.



Schritt 3: Entgrauer einarbeiten

Damit das Reinigungsmittel porentief wirken kann, arbeite nach circa zehn Minuten den Holz-Reiniger & Entgrauer mit einer harten Kunststoff- oder Wurzelbürste bzw. einem Schrubber in Deine Holzterrasse ein.



Schritt 4: Rückstände entfernen

Nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten Rückstände mit einem Gartenschlauch abspritzen – der Holz-Reiniger & Entgrauer ist biologisch abbaubar. Lasse die Holzterrasse dann mindestens zwei Tage bei trockener, warmer Wetterlage vollständig abtrocknen.



Schritt 5: Öl auftragen

Damit Deine Holzterrasse wirksam vor Nässe, Schmutz und UV-Strahlen geschützt ist, eine frische Optik und seidige Haptik wiedererlangt, trage ein zur Holzart passend pigmentiertes Holzöl (z.B. [Bangkirai-](#) [2], [Lärchen-](#) [3] oder [Douglasien-Öl](#) [4]) mit einem Flachpinsel, Flächenstreicher oder fusselfreien, sauberen und weichen Tuch dünn und gleichmäßig auf. Nach rund fünf Stunden Trocknung wiederholen.



Fertig!

Deine Holzterrasse ist jetzt nicht nur sichtbar gepflegt, sondern auch wasser- und schmutzabweisend und UV-geschützt. Damit das lange anhält, solltest Du das Holz einmal jährlich mit Holzöl

nachpflegen.

Tipp:

Deine Holzterrasse hat einen anderen Farbton als Bangkirai, Douglasie oder Lärche? Dann nimm unser [Gartenholz-Öl](#) [5]! Erhältlich in den Farbtönen Rötlich, Natur Dunkel und Farblos schützt das geruchsmilde Pflegeöl nahezu alle Harthölzer vor UV-Strahlen und lässt dank der enthaltenen Wachse und Öle Wasser einfach abperlen.