



Auswahlhilfe zum richtigen Produkt

Tipps & Anleitu<mark>ng zum</mark> perfekten Proje<mark>kt</mark>

Xyladecor[®]

Alles, was Holz braucht!

www.xyladecor.de

AUSSEN

Türen und Fenster lasieren

Tipps & Anleitung zum perfekten Projekt

VORBEHANDLUNG

Ob Ihr Holzobjekt grundiert werden sollte oder nicht, hängt davon ab, ob das Holz noch unbehandelt ist oder bereits gestrichen wurde.

Neuanstrich

Rohes Nadelholz mit der Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Lösemittelbasis grundieren. Somit wird das Holz weniger anfällig für Holzverfärbungen und die Haftung des Endanstrichs wird verbessert.

Renovieranstrich

Türen und Fenster, die bereits einmal mit Xyladecor gestrichen wurden, müssen nicht grundiert werden. Alte Anstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben sollten restlos entfernt werden. Danach erfolgt die Grundierung.

TIPP

So hellen Sie dunkle Lasur-Altanstriche auf: beim Überstreichen hellere Farbtöne (1 bzw. 2 Töne heller) verwenden.

Gesundheit & Sicherheit:

Gebindetext und Technisches Merkblatt aufmerksam lesen.



DAS BENÖTIGEN SIE

Folgende Werkzeuge und Materialien benötigen Sie für dieses Projekt:

- Dosenöffner oder Schraubenzieher
- Rührholz
- ► Malervlies oder
- Klebeband
- Pinsel
- Lasurwanne
- Schleifpapier oder Schleifvlies
- Handbürste



LASIEREN

Und so wird's gemacht (Renovieranstrich):





Arbeitsplatz sorgfältig abdecken und abkleben. Bei Ursprungsanstrich mit einer Xyladecor Lasur Holzfläche säubern.





Lasur unverdünnt mit einem weichen Flachpinsel in Holzmaserrichtung auftragen.





Für besonders glatte Oberflächen die Flächen nach dem ersten Anstrich mit feinem Schleifpapier bearbeiten.





Mind. 12 Stunden gut trocknen lassen. Danach zweites Mal streichen.



Planen Sie Ihr Projekt mit Xyladecor! Anleitungen, Tipps und Tricks – Einfach QR-Code scannen. www.xyladecor.de Auswahlhilfe zum richtigen Produkt

WÄHLEN SIE IHR PASSENDES PRODUKT:



Xvladecor Premium-Schutzlasur

Diese Dickschichtlasur bietet eine einzigartige Kombination aus dauerflexiblem Film mit höchster UV-Beständigkeit – besonders geeignet für helles Holz. Der perfekte Immobilienschutz für Türen und Fenster, Balkone und Geländer, Fassaden u. v. m.

Reichweite:

2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 50 m²



Passende Grundierung:

Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf **Lösemittelbasis**











Xyladecor Dauerschutz-Lasur

Diese seidenglänzende Mittelschichtlasur bietet bis zu 7 Jahre Wetterschutz und sorgt für besonders schöne Oberflächen. Sie ist ideal für hochwertige Holzbauteile, die formstabil bleiben müssen, wie Fassaden, Türen und Fenster (einschl. Innenseiten) u. v. m.

Reichweite:

2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 30 m²



Passende Grundierung:

Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf **Lösemittelbasis**







